



CPR NB n. 0970  
ITC – CNR  
Via Lombardia, 49  
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 0970-CPR-1004/CE/0224

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR) questo certificato si applica al prodotto da costruzione

### CEM II/B-LL 32,5 N

impresso sul mercato da

**Heidelberg Materials Italia Cementi SpA**  
Via Lombardia 2/A - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

e prodotto nella Fabbrica di

**Isola delle Femmine**  
Via delle Cementerie, 10,90040 - Isola Delle Femmine(PA)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

### EN 197-1:2011

nell'ambito del Sistema 1+ per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

### **costanza della prestazione del prodotto da costruzione.**

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 10 Luglio 2024 ed ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di certificazione di prodotto notificato.

San Giuliano Milanese, 10 Luglio 2024

Revisione n. 0

*Il Direttore Tecnico*  
*Ing. Antonio Bonati*



antonio bonati  
10.07.2024  
15:18:19  
GMT+01:00



0311PRD



## Dichiarazione di Prestazione N° 0970-CPR-1004/CE/0224

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Cemento Portland al calcare EN 197-1 – CEM II/B-LL 32.5 N**
- Usi previsti: **Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione e altre miscele per la costruzione e la fabbricazione di prodotti da costruzione.**
- Fabbricante: **HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A.** Via Lombardia 2/A, 20068 Peschiera Borromeo (Milano), Italia - **Stabilimento di Isola delle Femmine**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **1+**
- Norma Armonizzata: **EN 197-1:2011**
- Organismo notificato: **ITC-CNR (Istituto per le tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche), notificato con il N° 0970**
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche Essenziali                                 | Prestazioni        |
|--|--------------------|
| <i>Costituenti e composizione del cemento comune</i>       | <i>CEM II/B-LL</i> |
| <i>Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)</i> | <i>32.5N</i>       |
| <i>Tempo di presa</i>                                      | <i>Passa</i>       |
| <i>Stabilità: Espansione</i>                               | <i>Passa</i>       |
| <i>Contenuto di SO<sub>3</sub></i>                         | <i>Passa</i>       |
| <i>Contenuto di cloruri</i>                                | <i>Passa</i>       |

*Informazioni Supplementari: --*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Direttore Tecnico

Bergamo, 10/07/2024, rev.00